

Vers des formes de zooplancton plus diversifiées dans une Méditerranée en changement

Paris, le 6 décembre 2023

Il est communément admis que les zones pauvres en ressources nutritives sont les plus riches en biodiversité. Grâce à une analyse biologique novatrice, basée sur l'étude de plus de 800 000 images d'organismes planctoniques, une équipe de recherche de l'Institut de la Mer de Villefranche (Sorbonne Université/CNRS) montre que c'est également le cas au cours du temps, au sein d'une mer Méditerranée qui s'appauvrit en nutriments. Leur article a été publié dans la revue [Proceedings of the Royal Society B](#) le 29 novembre 2023.


La biodiversité est un enjeu majeur de la recherche scientifique et des politiques publiques actuelles. Elle influence directement le fonctionnement des écosystèmes, les services qu'ils rendent aux populations humaines et leur réaction aux forçages climatiques. Cette diversité biologique est souvent réduite à un dénombrement d'espèces – on parle alors de diversité taxinomique – mais le terme couvre en réalité bien d'autres aspects, comme la divergence évolutive entre espèces (appelée diversité phylogénétique) ou la diversité de leurs fonctions dans l'écosystème (producteur de matière, prédateur, etc. ; appelée diversité fonctionnelle).

Le zooplancton, c'est-à-dire les animaux dérivant au gré des courants, regroupe des organismes aux formes très diverses : il s'agit de petits crustacés, de méduses et autres organismes gélatineux, ou encore des larves de poissons. Leur morphologie est en partie déterminée par leurs rôles respectifs dans l'écosystème (leur « fonction »). Décrire leur diversité morphologique revient donc à décrire une nouvelle facette de la biodiversité, capturant à la fois les variations entre espèces et leurs fonctions.

Dans une étude publiée dans la revue *Proceedings of the Royal Society B*, des chercheuses et chercheurs de l'Institut de la Mer de Villefranche (Sorbonne Université/CNRS) ont analysé plus de 800 000 images d'organismes planctoniques afin de décrire leur diversité morphologique. Ces images ont été prises avec un scanner à plancton, à partir d'échantillons prélevés chaque semaine sur un même site en Méditerranée, au large de l'Institut de la Mer de Villefranche, pendant douze ans. Leur analyse souligne que le plancton est plus diversifié morphologiquement durant les saisons les plus pauvres en ressources nutritives, l'été par exemple. Si ce lien entre diversité morphologique et oligotrophie – c'est-à-dire faible teneur en nutriments – était déjà connu entre différents endroits du globe, il est retrouvé ici, sur un même site, au cours du temps. De plus, son apparition en quelques semaines seulement démontre qu'il est associé à des mécanismes écologiques rapides.

Sur le long terme, la Méditerranée se réchauffe et s'appauvrit en divers éléments nutritifs. La concentration de zooplancton baisse, mais sa diversité varie encore une fois en sens inverse : elle augmente. Ce processus est plus facilement détectable dans la diversité morphologique que dans la diversité taxinomique. Bien que la période de douze ans soit trop courte pour associer ces variations au changement climatique global, elles correspondent néanmoins aux tendances prédites pour le futur par les modèles climatiques.

En plus de vérifier des attendus d'écologie théorique sur le terrain, pour la première fois de façon saisonnière et à long terme, cette étude propose une approche novatrice qui pourrait être appliquée aux nombreuses images de mammifères sauvages, de plantes ou de leurs fleurs prises de façon systématiques dans d'autres contextes écologiques.



Structuration objective de la morphologie des organismes planctoniques, selon leur élongation, la complexité de leur périmètre (associée à la visibilité des appendices), leur taille et leur transparence. Les variations de ces caractéristiques morphologiques traduisent des changements de diversité biologique. © Miriam Beck, Caroline Cailleton, Lionel Guidi, Corinne Desnos, Laetitia Jalabert, Amanda Elineau, Lars Stemman, Sakina-Dorothee Ayata et Jean-Olivier Irisson.

Référence :

Morphological diversity increases with decreasing resources along a zooplankton time series, Miriam Beck, Caroline Cailleton, Lionel Guidi, Corinne Desnos, Laetitia Jalabert, Amanda Elineau, Lars Stemman, Sakina-Dorothee Ayata and Jean-Olivier Irisson, *Proceedings of the Royal Society B*, 29 November 2023

DOI : <https://doi.org/10.1098/rspb.2023.2109>

À propos de Sorbonne Université :

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial couvrant les champs disciplinaires des lettres et humanités, de la santé, et des sciences et ingénierie. Ancrée au cœur de Paris et présente en région, Sorbonne Université compte 55 000 étudiants, 7 300 personnels d'enseignement et de recherche, et plus d'une centaine de laboratoires. Aux côtés de ses partenaires de l'Alliance Sorbonne Université, et via ses instituts et initiatives pluridisciplinaires, elle conduit et programme des activités de recherche et de formation afin de renforcer sa contribution collective aux défis de trois grandes transitions : approche globale de la santé (One Health), ressources pour une planète durable (One Earth), sociétés, langues et cultures en mutation (One Humanity). Sorbonne Université est également membre de l'Alliance 4EU+, un modèle novateur d'université européenne qui développe des partenariats stratégiques internationaux et promeut l'ouverture de sa communauté sur le reste du monde.

<https://www.sorbonne-universite.fr> @ServicePresseSU

À propos du CNRS :

Le Centre national de la recherche scientifique est une institution publique de recherche parmi les plus reconnues et renommées au monde. Le CNRS, c'est avant tout 33 000 femmes et hommes et 200 métiers. Ses 1 100 laboratoires, pour la plupart communs avec des universités, des écoles et d'autres organismes de recherche, représentent plus de 120 000 personnes font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l'Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Le lien étroit qu'il tisse entre ses activités de recherche et leur transfert vers la société fait de lui aujourd'hui un acteur clé de l'innovation avec près de 200 structures communes avec des acteurs industriels et la création d'une centaine de start-up chaque année. Le CNRS rend accessible les travaux et les données de la recherche ; ce partage du savoir vise différents publics : communautés scientifiques, médias, décideurs, acteurs économiques et grand public.

Pour plus d'information : www.cnrs.fr

Contacts presse

Marion Valzy 01 44 27 37 13 - 06 14 02 20 51
marion.valzy@sorbonne-universite.fr

Claire de Thoisy-Méchin 01 44 27 23 34 - 06 74 03 40 19
claire.de_thoisy-mechin@sorbonne-universite.fr

Contacts chercheurs

Jean-Olivier Irisson 06 21 05 19 90
jean-olivier.irisson@sorbonne-universite.fr

Sakina-Dorothee Ayata 06 17 90 30 17
sakina-dorothee.ayata@sorbonne-universite.fr